





Na katu skloništa osigurani su prostori za rad uprave Centra i članova udruga za zaštitu životinja, na čije se aktivno sudjelovanje u radu Centra računa. Također je predviđen prostor za rad informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje (SOS telefon) koji će prikupljati podatke o životinjama, organizirati skupljanje i prevoženje izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa, te voditi evidenciju o pronađenim životinjama i njihovom zbrinjavanju.

Sklonište se sastoji od prijemnog dijela (obuhvaća prijem, veterinarsku obradu, čišćenje i karantenu), stacionarnog dijela (zatvoreni i otvoreni prostori za smještaj životinja), servisnog dijela (skladišta i čuvanje hrane, priprema i raspodjela hrane, kotlovnica, mrtvačnica i sl.) i upravnog dijela (prostori za udruge, upravu i osoblje).



**slika 6.:** Prostorni prikaz Skloništa

Prijemni dio sastoji se od prostorije za prijem, 2 ambulante, prostorije za kupanje i šišanje, karantene za pse i mačke, te veće višenamjenske prostorije za upoznavanje i druženje sa životinjama i za istrčavanje životinja za loših vremenskih prilika.

Smještajni dio za pse sastoji se od individualnog smještaja u boxovima i skupnog smještaja u prostorija za smještaj 10-15 pasa.

Smještaj mačaka predviđen je u individualnim boxovima (40 komada) i u 4 skupne prostorije za smještaj do 15 mačaka. Svaki od boxova ima i pripadajući otvoreni dio. Boksovi su grupirani tako da jedna jedinica čini 16 individualnih boxova i 1 zajednički. Svaki od boxova ima svoj otvoreni dio boksa. Na ovaj način omogućilo se ljudima koji brinu o životinjama da imaju suhu vezu sa svakim od boxova. Ukupno je predviđeno 128 individualnih boxova i 8 skupnih prostorija za pse.

Predviđena je i mogućnost proširenja kapaciteta s još jednim takvim blokom od 16 individualnih i jednim zajedničkim boksom, te još 5 zajedničkih boxova. Prilaz iz servisnog objekta je internom prometnicom širine 3,0m. Ulaz u boksove je preko otvorenog dijela boksa. Preko interne prometnice svi psi imaju pristup otvorenom ograđenom dijelu za istrčavanje. Između dvije jedinice ostvaren je ispust za istrčavanje površine cca 100m<sup>2</sup>, na koji gravitira 30 pasa. S druge strane interne komunikacije (prema zapadu) formira se ograđeni prostor za istrčavanje u prirodi veličine 1000 m<sup>2</sup>.