

ISSN 1849-5796

Grad Crikvenica, 03. travanj 2017. godine

Godina 3/2017.

Broj 29.



SLUŽBENE NOVINE GRADA CRIKVENICE

Izdavač: Grad Crikvenica

Glavni i odgovorni urednik: Damir Rukavina

Web: <http://www.crikvenica.hr>

Uredništvo: Kralja Tomislava 85, Crikvenica

Izlazi: po potrebi

SADRŽAJ:

stranica

AKTI GRADONAČELNIKA

1. Odluka o izboru ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica 4
2. Kolektivni za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice 5

AKTI VIJEĆA

1. Rješenje o imenovanju mosta 30
2. Rješenje o imenovanju obale u Selcima 31
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 32
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 33
5. Odluka o osnivanju javne ustanove „Centar za pomoć u kući Grada Crikvenice“ 34
6. Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2017. godinu 38
7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija vatrogastva u 2017. godini 53
8. Program potpora ribarstvu na području Grada Crikvenice za 2017. godinu 54
9. Program potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2017. godinu..... 59
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za srpanj - prosinac 2016. godinu 64
11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2017. g. 65
12. Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije 71
13. Odluka o II. Izmjanama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice 72
14. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinfekcije na području Grada Crikvenice 76
15. Odluka o provedbi javnog natječaja za uređenje Strossmayerovog šetališta u Crikvenici 77
16. Odluka o utvrđivanju lokalne linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu 79

17. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica centar	81
18. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu	99
19. Izvještaj o izvršenju programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području GC za 2016. g.	185
20. Izvješće o izvršenju programa utroška spomeničke rente za 2016. godinu	186
21. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2016. godinu i Izvješće o provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice	187
22. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu	203
23. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu	206
24. I. izmjene Proračuna Grada Crikvenice za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu	210
25. I. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu	289
26. I. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu	291
27. I. Izmjene programa javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2017. godinu ..	300
28. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu	306
29. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.	309
30. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga	325
31. Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potrebe djece na području grada Crikvenice za 2017.g	331

OSTALI AKTI

-

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 34. sjednici održanoj 01. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar

I. OPĆE ODREDBE

Glava I.

Donose se II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/08, 34/14), u nastavku teksta: Plan, što ga je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Crikvenice.

Glava II.

Plan predstavlja elaborat II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar koji sadrži:

I. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKI DIO

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1: 2 000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA -
Prometni sustav

2.b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA -
Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

2.c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA -
Vodnogospodarski sustav

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. NAČINI I UVJETI GRADNJE

III. PRILOZI

1. Obrazloženje
2. Sažetak za javnost
3. Izvješće o javnoj raspravi.

Glava III.

Elaborat Plana iz glave II. sastavni je dio ove Odluke.

Sadržajem elaborata Plana iz glave II. odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/08, 34/14).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U naslovu pod brojem: "1.2.5." ispred članka 12. Odluke o donošenju II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/08, 34/14), u nastavku teksta: Odluka, riječi: "**pretežito trgovačka (K2)**" zamjenjuju se riječima: "**tržnica i prateći sadržaji (K_{TP})**".

Članak 2.

U članku 12. Odluke:

- u stavku 3. riječi: "**pretežito trgovačka (K2)**" zamjenjuju se riječima: "**tržnica i prateći sadržaji (K_{TP})**";
- u stavku 4. riječ: "površinama" zamjenjuje se riječju: "površini", te se riječi: "**pretežito trgovačke (K2)**" zamjenjuju riječima: "tržnica i prateći sadržaji (K_{TP})";
- u stavku 4. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
"- prenoćište, hostel,";
- u stavku 4. dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 4. i 5.;
- u stavku 8. riječi: "**pretežito trgovačke (K2)**" zamjenjuju se riječima: "poslovne namjene - tržnica i prateći sadržaji (K_{TP})".

Članak 3.

U članku 19. Odluke stavku 1. iza oznake: " Z1₅" veznik "i" i oznaka "Z1₆" brišu se.

Članak 4.

U članku 21. Odluke:

- u stavku 1. riječi: "pretežito trgovačke (K2)" zamjenjuju se riječima: "tržnica i prateći sadržaji (K_{TP})";

- u stavku 2. oznaka: "K2" zamjenjuje se oznakom: "K_{TP}".

Članak 5.

U naslovu pod brojem: " 2.1." ispred članka 24. Odluke oznaka: "K2" zamjenjuje se oznakom: "K_{TP}".

Članak 6.

Članak 24. Odluke mijenja se i glasi:

" Članak 24.

Zone poslovne gradnje uz luku nautičkog turizma (K1₁ i K1₂)

Unutar zona poslovne gradnje uz luku nautičkog turizma (K1₁ i K1₂) planiran je smještaj građevina poslovne namjene (trgovački, uslužni i ugostiteljski sadržaji, poslovni hotel i sl.), na jednoj ili više građevnih čestica.

Urbanističko - arhitektonskim natječajem potrebno je preispitati i odrediti smještaj građevina unutar zona gradnje K1₁ i K1₂ te osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta i za potrebe luke nautičkog turizma - marine.

Postojeće komunalno - servisne građevine unutar zone K1₁ (benzinsku postaju i crpnu stanicu) moguće je zadržati ili redefinirati (oblikovno, sadržajno i pozicijski).

Oblik i veličina građevne čestice utvrdit će se urbanističko - arhitektonskim natječajem.

Najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.500 m².

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 1,5.

Najveći dopušteni broj etaža je 4, ali dozvoljene su najviše 2 nadzemne etaže.

Visina građevine iznosi najviše 10,0 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 13,0 m.

Zona poslovne gradnje - tržnica i prateći sadržaji (K_{TP})

Unutar zone poslovne gradnje tržnica i prateći sadržaji (K_{TP}) dopuštena je izgradnja ili rekonstrukcija postojeće poslovne građevine (tržnice s pratećim sadržajima).

Poslovnu građevinu je dopušteno graditi/rekonstruirati uz slijedeće granične uvjete:

1. oblik i veličina građevne čestice

Površina građevne čestice istovjetna je površini zone (K_{TP}) čiji su oblik i veličina definirani grafičkim dijelom plana. Oblik i veličina određeni su u skladu sa značenjem i mjerilom plana, te će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava gradnja precizno odrediti površina građevne čestice, prema geodetskoj izmjeri.

2. namjena građevine

Na građevnoj čestici u zoni (K_{TP}) dopuštena je izgradnja/rekonstrukcija građevine poslovne namjene (tržnice i pratećih sadržaja).

U poslovnoj građevini osim osnovnih trgovačkih sadržaja mogu se planirati i drugi poslovni (prateći) sadržaji; uslužni, komunalno-servisni, ugostiteljski, ugostiteljsko-turistički (prenoćište, hostel), zabavni, sportsko-rekreacijski (tipa gym, fitness, kuglanje i sl.) i slični kompatibilni sadržaji koji kvalitativno dopunjuju osnovnu namjenu i mogu biti sastavni dio tržnog centra.

3. veličina i smještaj građevina na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici u zoni (K_{TP}) dopušten je smještaj više građevina osnovne namjene koje čine jedinstvenu funkcionalnu i/ili tehnološku cjelinu.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 2,0.

Najveći dopušteni broj etaža je 4, ali dozvoljene su najviše 2 nadzemne etaže.

Visina poslovne građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom. Visina građevine iznosi najviše 9,5 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 12,5 m.

Najmanja udaljenost građevine od susjednih građevina iznosi $\frac{1}{2}$ visine građevine ($h/2$), ali ne manje od 3,0 m od granice građevne čestice.

Rekonstrukcija postojećih građevina gospodarske namjene u smislu dogradnji, nadogradnji, prenamjene i sl. vrši u skladu s uvjetima ovih Odredbi za provođenje za nove građevine.

Prenamjena postojećih građevina druge namjene u građevine gospodarske namjene moguća je pod istim uvjetima propisanim ovim Odredbama za provođenje za izgradnju novih građevina, a kada uvjeti ne zadovoljavaju prenamjena je moguća u postojećim legalnim tlocrtnim i vertikalnim gabaritima.

Na građevnoj čestici (zona K_{TP}), na njezinom sjeverozapadnom dijelu, dopušten je smještaj montažne građevine (kioska) trgovačkog sadržaja. Najveća tlocrtna površina kioska iznosi 20 m², najveći dopušten broj etaža iznosi jednu etažu (prizemlje). Površina kioska se računa u koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti građevne čestice.

4. oblikovanje građevina

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

Krovište može biti ravno ili koso nagiba od 17-23⁰, te pokrova kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove građevine.

5. uređenje građevne čestice

Građevna čestica se prema javno-prometnoj površini uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu.

Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo.

Ograde ne mogu biti više od 2,0 m, osim kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja.

6. pomoćne građevine

Uz građevine poslovne namjene mogu se graditi pomoćne građevine. Pomoćna građevina je građevina čija je namjena u funkciji namjene osnovne građevine (garaže i sl.)

Pomoćna građevina može se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažna.

Pomoćna građevina gradi se uz uvjet da:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena nije viša od visine građevine osnovne namjene i ne prelazi visinu od 4,0 m do završnog ruba vijenca građevine.
- tlocrtna zauzetost pomoćne građevine nije veća od 30% ukupne brutto površine građevine osnovne namjene.

Najmanja udaljenost pomoćne građevine od susjednih građevnih čestica mora biti:

- ako se gradi kao slobodnostojeća građevina može se graditi i do granice građevne čestice,
- ako se gradi kao građevina na granici građevne čestice, mora od susjedne građevine biti odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici,
- ako se gradi u nizu (odnosi se isključivo na garaže) mora biti s dvije strane prislonjena na susjedne građevine i odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da se odvodnja može riješiti na toj građevnoj čestici.

Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m.

Na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaže, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada takav zahtjev predstavlja jedini način pristupa na cestu i uvjetuje ga položaj ostalih građevina.

Ako pomoćna građevina ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici, mora biti udaljena od te čestice najmanje 4,0 m.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za novu pomoćnu građevinu.

7. mjere zaštite okoliša, zaštite prirode, sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj."

Članak 7.

U članku 46. Odluke, stavaku 2. iza oznake "M2_m" dodaje se veznik "i" i oznaka "M2_v".

Članak 8.

Iza članka 47. Odluke, dodaje se naslov i članak 48. koji glase:

"Poslovno - stambene zgrade veličine tlocrtne projekcije od 200 do 600 m² (M2_v)"

Članak 48.

Poslovno - stambene zgrade planske oznake M2_v su slobodnostojeće građevine tlocrtne projekcije od 200 do 600 m², smiju imati najviše podrum ili suteren, prizemlje, 2 kata i potkrovlje.

Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 600 m².

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,4.

Visina građevine iznosi najviše 12,5 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 15,0 m."

Članak 9.

Članak 59. Odluke mijenja se i glasi:

"Članak 59.

Pješačke površine

Postojeće i planirane pješačke i kolno - pješačke površine i trгови definirani su ovim planom kao osnovna mreža pješačkih komunikacija. Od osobitog je značaja predloženo formiranje pješačke zone u središnjem dijelu grada, čije će se uređenje detaljno definirati propisanim urbanističko - arhitektonskim natječajem.

S ciljem kvalitetnijeg preuzimanja funkcije glavnog gradskog trga, na Trgu S. Radića predviđa se ukidanje prometnice uz današnju apoteku i zapadnu stranu

hotela Internacional te proširenje rive i povezivanje Strossmayerovog šetališta i ulice I. Skomerže.

Kao važan doprinos slici grada Planom se predviđa uređenje šetnice uz Dubračinu, s ciljem povezivanja sadržaja društvene i ostalih sadržaja centra.

Minimalna širina novih pješačkih površina (šetnica) koje se izvode izvan koridora prometnica iznosi 1,60 m s mogućnošću uređenja zelenih površina (otoka) uz iste.

Trgove i pješačke površine potrebno je opremiti adekvatnom urbanom opremom i vanjskom rasvjetom, a hodne površine se uređuju kao protuklizne.

Planom se predviđa izvedba novog pješačkog mosta između koridora ostale ulice OU6 i poslovne zone K1 na drugoj obali vodotoka Dubračina. Novi pješački most je maksimalno 4,50 m širok i 22,0 m dugačak što uključuje sve konstruktivne elemente (upornjake, temelje, konstrukciju mosta, ograde i sl.). Most se mora izvesti na način da ne ugrozi vodni režim vodotoka Dubračina, a sve u skladu sa Zakonom o vodama i odredbama navedenim u Poglavlju 9.7 Mjere zaštite od poplave. Hodna površina mosta mora biti uređena od protukliznih materijala.

Interventne površine

U zoni mješovite namjene - pretežito stambene u centru Crikvenice (M1) se zadržava postojeći interventni prolaz (nije javna prometna površina) koji je označen na kartografskom prikazu br. 4 NAČIN I UVJETI GRADNJE."

Članak 10.

Iza članka 65. Odluke dodaje se novi naslov i članak 65.a. koji glase:

"5.1.6. Autobusni kolodvor

Članak 65.a

Unutar površine infrastrukturne namjene - autobusni kolodvor (oznaka AK), planiran je smještaj infrastrukturne prometne građevine - autobusnog kolodvora prema slijedećim uvjetima:

1. oblik i veličina građevne čestice

Građevna čestice istovjetna je površini AK čiji su oblik i veličina definirani grafičkim dijelom plana. Oblik i veličina određeni su u skladu sa značenjem i

mjerilom plana, te će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava gradnja precizno odrediti površina građevne čestice, prema geodetskoj izmjeri.

2. namjena građevine

Unutar zone gradnje autobusnog kolodvora AK planiran je smještaj infrastrukturne prometne građevine - autobusnog kolodvora.

Osim građevina i objekata u funkciji obavljanja prometnih djelatnosti u skladu sa posebnim propisom, u sklopu autobusnog kolodvora AK mogu se graditi i uređivati prostori za prateće i pomoćne sadržaje.

Prateći sadržaji su poslovni, uslužni, ugostiteljski, trgovački, zabavni, komunalno-servisni i slični sadržaji koji su kompatibilni i kvalitativno dopunjuju osnovnu namjenu.

Pomoćni sadržaji su sadržaji u funkciji korištenja i održavanja - komunalni i infrastrukturni, prometni i drugi slični sadržaji neophodni za funkcioniranje.

3. veličina i smještaj građevina na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici u zoni AK dopušten je smještaj više građevina koje čine jedinstvenu funkcionalnu i/ili tehnološku cjelinu.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 2,0.

Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža je 4. Najveći broj podzemnih etaža je 2, a iznimno za podzemne garaže i više ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju.

Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, a iznosi najviše 11,0 m, odnosno ukupna visina građevine iznosi najviše 14,0 m.

Najmanja udaljenost građevine od susjednih građevina iznosi $\frac{1}{2}$ visine građevine ($h/2$), ali ne manje od 4,0 m od granice građevne čestice.

4. oblikovanje građevina

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

Krovište može biti ravno ili koso nagiba od 17-23⁰, te pokriva kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

5. uređenje građevne čestice

Najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo.

6. mjere zaštite okoliša, zaštite prirode, sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Tijekom izgradnje i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.

7. posebni uvjeti

Za izgradnju i uređenje preporuča se izrada arhitektonsko - urbanističkog natječaja."

Članak 11.

U članku 83. Odluke:

- u stavku 4., rečenici 2. riječi: "lokacijskom dozvolom i " brišu se;
- u stavku 4., rečenici 3. iza riječi: "kroz" dodaje se riječ: "projektnu", te iza riječi: "dokumentaciju" riječi: "za ishodovanje lokacijske dozvole" brišu se;
- u stavku 6. iza riječi: "kabelima" dodaju se riječi: "po načelnim trasama ucrtanim na kartografskom prikazu 2b".

Članak 12.

U članku 86. Odluke:

- stavku 2., alineji 5. briše se zarez;
- stavku 2., alineja 6. briše se.

Članak 13.

U članku 89. Odluke:

- stavku 1., alineji 5. briše se zarez;
- stavku 1., alineja 6. briše se.

Članak 14.

U naslovu ispred članka 111. Odluke broj. "10.2." zamjenjuje se brojem: "10.1."

Članak 15.

U naslovu ispred članka 112. Odluke broj. "10.3." zamjenjuje se brojem: "10.2."

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Plan je izrađen u šest (6) elaborata izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Crikvenice i potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Elaborat izvornika čuva se u pismohrani:

- Gradskog vijeća Grada Crikvenice,
- Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Crikvenice.

Elaborat izvornika dostavlja se:

- nadležnom upravnom tijelu za provođenje Plana,
- JU Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje,
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Uvid u Plan osiguran je u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Crikvenice, Ulica Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

Glava V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Crikvenice".

KLASA: 350-01/16-01/80

URBROJ: 2107/01-06/2-17-42

Crikvenica, 01.travnja 2017.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
PREDSJEDNIK

Lovorko Gržac, ing., v.r.