

	SLUŽBENE NOVINE	
	OPĆINE FUŽINE	
Fužine, 15. lipnja 2018.	Godina 2018	Broj 2/2018

SADRŽAJ

I. OPĆINSKO VIJEĆE

22. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Fužine
23. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine
24. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2018. godinu
25. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2018. godinu
26. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2018. godinu
27. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. g
28. Nacrt Odluke o II izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine – NA1_1 i NA1_2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1)
29. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
30. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje ulica i trgova
31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine
32. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
33. Odluka za oslobodjenje plaćanja grobne naknade (obitelji Čebuhar)
34. Odluka o imenovanju službenog predstavnika Općine Fužine u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (Lagur) Tunera
35. Odluka o dodjeli povelje Pok. Eli Korici
36. Odluka o dodjeli povelje Ivani Grgurić
37. Odluka o dodjeli povelje Nikici Oreškoviću

II. OPĆINSKI NAČELNIK

38. Odluka o osnivanju Kolegija načelnika

Na temelju članka 109. Zakona o Prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) , članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/09, 30/09 i 12/13) te Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA1_1 i NA1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1) („Službene novine Općine Fužine“ broj 08/17), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 12. lipnja 2018. godine donosi

O D L U K U

o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA1_1 i NA1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donose se II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1) („Službene novine Primorsko-goranske županije 38/07, 23/11“) (u daljnjem tekstu: Odluka).

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Fužine NA1_1 i NA1_2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1) (u daljnjem tekstu Plan) odnose se na tekstualni i grafički dio plana, a sve u skladu s Odlukom o izradi Plana („Službene novine Općine Fužine“ broj 08/17) .

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom: » II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1) izrađen od PLAN 21 d.o.o., Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4, 51000 Rijeka, koji se sastoji od tekstualnog dijela (odredbi za provođenje plana), grafičkog dijela i obaveznih priloga.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 31., stavak 2., alineja 2, brišu se riječi „dom za starije i nemoćne osobe i“.

Članak 4.

U članku 173a., briše se stavak 5.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Iza stavka 5. dodaje novi stavak 6. koji glasi:

„Oborinske vode s parkirnih površina 1000 m² ili većih, te radnih i manipulativnih površina onečišćenih naftnim derivatima i drugim opasnim tvarima prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javneoborinske odvodnje ili preko separatora - taložnika odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja ispuštati neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem pojunih građevina.”

Članak 5.

U članku 176. stavak 4. mijenja se i glasi:

„U slučaju izgradnje kanalizacijske mreže obavezno je priključenje svih vrsta građevina određenih ovim Planom. Za novoplanirani objekt predškolske namjene D4 (koji zahvaća dijelove k.č. 171/2, k.č. 172/5, k.č.749/2, k.č. 750, k.č. 753/3, te k.č. 749/1, sve unutar NA1_1.) potrebno je predvidjeti izradu spoja na kolektor fekalne odvodnje (udaljen cca 100m' od lokacije) i ugradnju PVC revizionog okna koji će se izvesti od PVC cijevi profila 250mm, kružne krutosti SN-4. Navedeni kolektor fekalne odvodnje bit će u funkciji tek nakon što se izgradi novi UPOV Fužine.“

Članak 6.

Članak 177. mijenja se i glasi:

„Prema Odluci o granicama vodnih područja (NN 79/10) predmetno područje nalazi se unutar jadranskog vodnog područja, a prema Pravilniku o granicama područja podlivova i malih slivova i sektora (NN97/2010) područje zahvata nalazi se unutar Područja malog sliva Gorski kotar koje pripada sektoru E.

Sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava dio je cjelovitog sustava uređenja vodotoka sliva Lokvarka – Ličanka i obuhvaća:

1. Vodotok Ličanku s bujičnim pritokom, u dijelu koji prolazi područjem obuhvata Plana
2. Bujični tok Podgrobļje u dijelu koji prolazi područjem obuhvata Plana

Granica poplavnog područja ucrтана je na kartografskom prikazu 3.B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih ograničenja u korištenju.

Širina koridora vodotoka, odnosno bujice obuhvaća prirodno ili izgrađeno korito vodotoka s obostranim pojasom širine 6,00 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.

Unutar navedenog korita planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija, popravci, redovno održavanje korita i vodnih građevina, te postavljanje vodomjernih uređaja.

Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti korita mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama.

Radi preciznijeg utvrđivanja koridora uređenja vodotoka i izgradnje sustava zaštite od poplava planira se utvrđivanje inundacijskog pojasa, odnosno javnog vodnog dobra i vodnog dobra.

Vanjska granica inundacijskog područja vodotoka Ličanka određena je od stac.0+000,00 do stac. 3+100 do stac. 8+100). (Geoprojekt d.d., 11.2009.). Zabrane i ograničenja u inundacijskom području propisane su čl. 126. Zakona o vodama.

Širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10,0 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka, a za akumulaciju Bajer širina koridora uz akumulaciju se mjeri od linije maksimalnog uspora akumulacije na koti 717,50 m.n.n. Na 172/2 i na dijelu novoplanirane zone D4, tj. na k.č. 172/5 k.o. Fužine postojeći je pristup rampi za održavanje vodotoka Ličanka, te je isti potrebno ostaviti slobodnim za pristup rampi odnosno vodotoku.

Izvođenjem građevinskih i drugih zahvata u prostoru ne smije se povećati vodna erozija, a sve zahvate treba izvoditi na način da uključuju antierozijsku zaštitu.“

Članak 7.

U članku 196. se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi:

„ Prilikom projektiranja novih građevina potrebno je ishodovati posebne uvjete i potvrdu glavnog projekta od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine konzervatorski odjel u Rijeci.“

Stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 8.

Članak 209. mijenja se i glasi:

„Zone sanitarne zaštite izvorišta na području naselja Fužine određene su Odlukom o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području (SN PGŽ 30/16), pa je u skladu sa njom potrebno provoditi mjere zaštite od mogućeg zagađivanja (IV. zona zaštite). Zona zaštite prikazana je na kartografskom prikazu br. 3B - Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mjerilu 1:2.000.

U IV. zoni zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i prioriternih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioriternih tvari,

- građenje benzinskih postaja i drugih spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava bez mjera zaštite,
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- građenje autocesta i državnih cesta, parkirališta površine iznad 1000 m² ili većih i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području,
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega,
- nekontrolirano odlaganje otpada.“

Članak 9.

Članak 211. mijenja se i glasi:

„Zaštita od požara provodi se pridržavanjem važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Fužine.

Prilikom izrade detaljnih planova uređenja i svih intervencija u prostoru na području obuhvata Plana potrebno je dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Fužine.

Građevine i zahvati za koje je potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od požara odredit će se na bazi procjene iz stavka 1. ovog članka.

Rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih građevina ne smije se povećavati ukupno požarno opterećenje.

Kod projektiranja građevina, radi veće uniformnosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati hrvatske numeričke metode:

- TRVB 100, Euralarm, Gretener, DOW Index.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03).

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata. Vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna udaljenost bi trebala biti minimalno 6,00m. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, međusobna udaljenost određuje se proračunom. Ukoliko nije moguće postići sigurnosnu udaljenost među građevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti

na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15)

Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, i 87/15).

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodooprskbnih sustava obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06).

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

Temeljem čl. 28. st. 2 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).“

Članak 10.

U članku 217. iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi:

"Zona obuhvata Plana smještena je u poplavnom području uslijed rušenja brane Bajer. Planiranje svih sadržaja unutar prostora obuhvata potrebno je usuglasiti sa „Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora“ (NN 29/83,036/85,042/86). “

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., i 7., postaju stavci 4., 5., 6., 7., i 8.

Članak 11.

U članku 218. stavak 3., i alineja 2. mijenjaju se i glase:

„U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj, sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06, 110/11 i 10/15), treba uključiti i sljedeće subjekte na području naselja Fužine:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima,
- vlasnike i korisnike objekata javne namjene u kojima se okuplja veći broj ljudi, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje (javne i društvene građevine (D1, D4), autobusni kolodvor (AK), sportske dvorane unutar sportsko-rekreacijske namjene – sport (R1), veće korisnike unutar poslovnih zona (K1 i K2), vlasnike većih

hotelskih kapaciteta unutar površina (T) (određeno na kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena površina" u mj. 1:2000), “

Alineja 1. ostaje nepromijenjena.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika, svaki ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Fužine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine.

Jedan primjerak izvornika Plana čuva se u Jedinственном upravnom odjelu Općine Fužine, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se slijedećima:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Fužine“.

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2112/03-01-18-08
Fužine, 12.06.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Slavko Starčević, v.r.