



# SLUŽBENE NOVINE

## Općine Klana

---

KLANA, 16. listopada 2023. godine

Godina X

Broj 90

ISSN 1849-3408 (Online)

---

### Sadržaj:

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | ID DPU GROBLJA KLANA odluka   | str. 2  |
| 2. | Odluka o koeficijentima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana | str. 7  |
| 3. | Odluka o plaći i drugim pravima iz rada načelnika Općine Klana                                | str. 9  |
| 4. | Odluka o otpisu zastarjelih, nenaplativih potraživanja i obveza                               | str. 11 |
| 5. | Izvješće o radu općinskog načelnika za prvo polugodište 2023. godine                          | str. 13 |

Izdavač: Općina Klana

Uredništvo: Klana 33, 51217 Klana Urednik: Željka Šarčević Grgić, prof.

Izlazi po potrebi Web: <http://www.klana.hr/index.php/sluzbene-novine>

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), članka 33. Statuta Općine Klana (Službene novine Općine Klana br. 30/18, 47/20, 58/21, 74/22), Općinsko vijeće Općine Klana na XVIII. sjednici održanoj dana 11. listopada 2023. godine, donosi

## O D L U K U

o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblja Klana

### TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblja Klana ("Službene novine Općine Klana" br. 08/14).

#### Članak 2.

Elaborat „Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblja Klana“ se sastoji od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA PLANA koji sadrži:

I. TEMELJNE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

B. GRAFIČKOG DIJELA PLANA koji nije predmet objave i sadrži:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA MJ 1: 500

2a. PROMETNI I ENERGETSKI SUSTAVI MJ 1: 500

2b. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV MJ 1: 500

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA MJ 1: 500

4. UVJETI GRADNJE MJ 1: 200

C. PRILOGA PLANA koji nisu predmet objave i sadrže sljedeće:

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

2. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

4. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA IZ ČLANKA 90. ZAKONA
5. SAŽETAK ZA JAVNOST
6. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

#### Članak 3.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblja Klana izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 11/22.

#### ODREDBE ZA PROVOĐENJE

#### Članak 4.

U članku 8., drugom stavku, mijenja se tablica i glasi:

neovisne cjeline (građevna čestica)	površina (cca u m2)	%
groblje	10196	86
javna zelena površina – park	261	2
zaštitne površine	621	5
parkiralište	779	7
<b>UKUPNO</b>	<b>11858</b>	<b>100</b>

#### Članak 5.

U članku 9., drugom stavku, brišu se riječi „i razvojna je površina za moguće daljnje širenje groblja“.

#### Članak 6.

U članku 10., mijenja se tablica i glasi:

groblje	površina (cca u m2)	%
postojeće 1a	5234	51
planirano 1b	2722	27
planirano 1c	2240	22
<b>UKUPNO</b>	<b>10196</b>	<b>100</b>

#### Članak 7.

(1) U članku 11., drugom stavku, iza riječi „groblja“ dodaju se riječi „planske oznake 1b“.

(2) Dodaje se treći stavak koji glasi:

„Na planiranom proširenju groblja planske oznake 1c dozvoljava se uređenje i izgradnja sljedećih građevina:

- grobna mjesta – površine za ukapanje,
- glavne i pristupne grobne staze,
- zelene površine groblja,
- komunalne površine.“

#### Članak 8.

(1) U članku 11., trećem stavku, na kraju rečenice dodaju se riječi „unutar površine 1b i 134 mjesta unutar površine 1c“.

(2) U šestom stavku broj i riječ „20 grobnih“ mijenjanju se brojem i riječju „32 grobna“, te se na kraju rečenice dodaje zarez i riječi „unutar površine 1b“.

(3) U sedmom stavku iza riječi „zelenila“ dodaju se riječi „unutar površine 1b“.

#### Članak 9.

U članku 18., prvom stavku briše se treća rečenica.

#### Članak 10.

U članku 19., na kraju prvog stavka dodaje se rečenica koja glasi: „Smještaj građevina prikazan je načelno, te se može u tijeku izrade projektne dokumentaciji minimalno korigirati ako je to nužno iz tehničkih razloga, unutar ovim odredbama propisanih planskih parametara veličine građevina.“

#### Članak 11.

U članku 25., dodaje se peti stavak koji glasi:

„Unutar memorijalnih površina dozvoljava se postavljanje urbanog mobilijara kao što su klupe i drugo te uređenje površina za kretanje.“

#### Članak 12.

(1) U članku 30., drugom stavku, brišu se riječi „Do izmještanja lokalne prometnice“ te riječ „prilaz“ dolazi na početak rečenice i piše se velikim slovom.

(2) Treći stavak se briše i dosadašnji četvrti stavak postaje treći.

#### Članak 13.

U članku 33. trećem stavku brišu se riječi: „kao i pristup iz javne parkovne površine Z1 sa sjeverozapadne strane“.

#### Članak 14.

U članku 43., treći stavak se briše i dosadašnji četvrti i peti stavak postaju treći i četvrti.

### Članak 15.

(1) U članku 44., prvom stavku, brišu se riječi „uz parkirališnu površinu“.

(2) Drugi stavak se briše i dosadašnji treći stavak postaje drugi, te se u njemu iza zarez a nakon riječi „potporni zid groblja“ dodaju riječi „te uz kolni prilaz parkiralištu i groblju“ i zarez, a iza riječi „u funkciji“ dodaje se riječ „je“.

### Članak 16.

(1) U članku 54. prvi stavak mijenja se i glasi:

„Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.“

(2) Drugi stavak mijenja se i glasi:

„Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,00 metra. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, međusobna sigurnosna udaljenost određuje se proračunom. Ukoliko nije moguće postići sigurnosnu udaljenost među građevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.“

(3) Dodaje se peti stavak koji glasi:

„Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općina Klana i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.“

(4) Dodaje se šesti stavak koji glasi:

„U projektima građevina potrebno je izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara sukladno važećim propisima.“

### Članak 17.

U grafičkom dijelu Plana mijenja se sadržaj sljedećih kartografskih prikaza:

1. Detaljna namjena površina, u mjerilu 1:500
- 2a. Prometni i energetski sustavi, u mjerilu 1:500
- 2b. Vodnogospodarski sustav, u mjerilu 1:500
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, u mjerilu 1:500
4. Uvjeti gradnje, u mjerilu 1:200

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 18.

Elaborat Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblja Klana izrađen je u 6 (šest) izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Klana i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana.

### Članak 19.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Klana“.

KLASA: 024-01/23-01/32

UR.BROJ: 2170-21-1

Klana, 11. listopada 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik:

Dušan Štemberger, v.r.